



TAKEUCHI

TB219

Minibagger mit Kabine oder Überrollbügel

Der Minibagger Takeuchi TB219 ist sehr ausgewogen, was Kraft und Abmessungen betrifft.

Er ist ein kompakter Mehrzweckbagger und mit dem umfangreichen Zubehörangebot vielfältig einsetzbar. Der lange Löffelstiel erweitert den Arbeitsbereich. Die optionale Kabine erhöht den Bedienerkomfort.



- » 1. Steuerkreis proportional gesteuert mit 40 l/min
- » Mit 3 Steuerkreisen, 2 davon proportional gesteuert
- » Hydraulische Spurverbreiterung - für mehr Standsicherheit
- » Erhältlich in 2 Versionen: mit Überrollbügel oder mit Komfortkabine



Für drei Stunden, zwei Tage
oder ein ganzes Jahr:
Wenn deine Baustelle danach
verlangt, kannst du deinen
TB219 kaufen und mieten.

www.huppenkothén.com



Huppenkothen Mehr-Wert- Ausstattung:

Es gibt Zusatzausstattung, die jeder will.

Bei Huppenkothen bekommst du deshalb alles serienmäßig mitgeliefert. Damit ist dein Bagger leistungsfähiger, schneller und komfortabler.


Einfach mehr Wert.




Exklusive
Mehr-Ausstattung



Antriebsstark



Mit
Spurverbreiterung



Kompakt

HYDRAULIK

3 hydraulische Steuerkreise, davon 2 proportional gesteuert

1. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 40 l/min

2. hydraulischer Steuerkreis, proportional gesteuert - max. 11,3 l/min

3. hydraulischer Steuerkreis, für hydraulische Schnellwechselplatte HUPPPlate H

Hydraulische Spurverbreiterung - für mehr Standsicherheit

Mechanisches Umschaltventil - druckloser Rücklauf bei Hammerbetrieb

Endlagendämpfung in Hub-, und Schwenkzylinder

TECHNISCHE AUSRÜSTUNG UND SICHERHEITSAUSSTATTUNG

Überrollbügel/Kabine TOPS/ROPS/FOPS (ISO12117)

Heizung und Radio (nur bei Version mit Kabine)

Mechanisch gefederter Komfortsitz

Doppelter Luftfilter - zusätzlicher Schutz für den Motor

Federspeicher Parkbremse

Federspeicher Schwenkbremse

Staufach mit Bordwerkzeug

Steckdose für Rundumleuchte (nur bei Version mit Kabine)

Planierschild mit Verbreiterungen - je nach Spurbreite

Optionale
Zusatz-Dienstleistungen

HUPPIWarranty

Erweitertes Premium
Garantie-Paket mit
Rundumschutz.

HAUPTABMESSUNGEN

Einsatzgewicht* (kg)	2.050 (Überrollbügel) 2.180 (Kabine)
Gesamtbreite (mm)	980 / 1.370** (Überrollbügel) 1.030 / 1.370** (Kabine)
Gesamthöhe (mm)	2.290 (Überrollbügel) 2.360 (Kabine)
Transportlänge – Schild hinten (mm)	4.310
Grabtiefe (mm)	2.520
Reichweite (mm)	4.280
Stiellänge (mm)	1.250
Heckschwenkradius (mm)	1.140
Raupen	Gummi
Raupenbreite (mm)	230
Bodenkontakt (mm)	1.205
Bodendruck (kg/cm ²)	0,31 (Überrollbügel) 0,33 (Kabine)
Bodenfreiheit (mm)	205
Planierschildmaße (mm)	980 (1.370**) x 300

* Eigengewicht + PT + HUPPPlate + mittlerer Löffel + halbe Tankfüllung

** mit Spurverbreiterung

MOTOR

Type	Yanmar 3TNV70 3-Zylinder Dieselmotor Abgasstufe V
Nennleistung ISO14396 (kW)	11,5 kW @ 2.500 U/min
Hubraum (cm ³)	854
Kraftstofftank (l)	24

ARBEITSLEISTUNG

Fahrgeschwindigkeit (km/h)	2,4 (1. Gang) / 4 (2. Gang)
Schwenkgeschwindigkeit (U/min)	8,7
Steigfähigkeit (Grad / %)	15 / 27
Seitenversetzung li/re (°)	80 / 50 (Überrollbügel) 75 / 50 (Kabine)

Grabkraft Löffel (kN)	16
Grabkraft Stiel (kN)	11,4
Grabkraft Arm (kN)	8,6

HYDRAULIKSYSTEM

Hydraulikpumpen	Doppel-Axialkolben-Pumpe + 2 x Zahnradpumpe
Pumpendruck (bar)	206 x 206 x 180 x 34
Fördermenge (l/min)	20 x 20 x 11,3 x 6,8
Hydrauliktank (l)	23 (Tank) / 35 (gesamt)
Schwenkmotortyp	Axialkolbenmotor starr
Fahrmotortyp	Axialkolbenmotor variabel

ZUSATZSTEUERKREISE

1. Steuerkreis Hydraulikhammer (l/min)	40
2. Steuerkreis Powertilt / Greifer (l/min)	11,3

01 Schallgedämpfte vibrationsarme Komfortkabine mit Luxusitz (wetterfeste Ausführung bei Modellen mit Überrollbügel) für ermüdungsfreies Arbeiten



02 Übersichtliches Armaturenbrett mit optischen und akustischen Überwachungseinheiten.



03 Robuster Schwenkbock mit besonders geschützter Schlauchführung und hydraulischer Seitenversetzung; Hub- und Schwenkzylinder mit Endlagendämpfung.

04 Langes Planierschild aus verwindungsfreiem Stahl mit manueller Verbreiterung. Hydraulische Spurverbreiterung - für mehr Standsicherheit.

05 Laufrollen mit Innen- und Außenführung für sicheren Gummikettenlauf. Double-Short-Pitch Gummiketten für vibrationsarmes Fahren.

06 Großzügige Wartungsklappe für servicefreundlichen Zugang; mit doppeltem Luftfilter für zusätzlichen Schutz für den Motor.






- 07 Mechanische Schnellwechselplatte HUPPPlate M
- 08 HUPPTilt Schwenvorrichtung mit hydraulischer Schnellwechselplatte HUPPPlate H
- 09 Hydraulikhammer HUPPBrek 72 (125 kg) oder HUPPBrek 92 (140 kg)
- 10 Universalgreifer HUPPGrip UG02 mit HUPPTilt
- 11 HUPPTilt mit hydraulischer Schnellwechselplatte HUPPPlate H, ermöglicht die Verwendung des Tieföffels auch als Hochöffel
- 12 Erdbohrer X2500 mit Bohrschnecke
- 13 HUPPTilt mit starrem Grabenräumlöffel
- 14 Aufreibzahn Martin




Mehr Zubehör auf
[huppenkothen.com/
 baggerzubehoer](http://huppenkothen.com/baggerzubehoer)

Hublasten (kg)

Kabine, nach vorne (Planierschild oben)





Überrollbügel, nach vorne (Planierschild oben)



Abmessungen (mm)

Schwarz: Kabine und Überrollbügel
 Rot: abweichende Maße bei Überrollbügel



Die Lasten in den Diagrammen links liegen innerhalb 87% der hydraulischen Hublast und innerhalb 75% der Kipplast.

Huppenkothen – deine Baustelle, dein Partner, dein Erfolg!

Wer sich eine Baumaschine kaufen oder leihen möchte,
Wert auf Qualität legt und keine Zeit verlieren will, ist bei
Huppenkothen genau richtig. Bei uns findest du alles,
was du für deine Baustelle brauchst. Falls du Fragen hast:

Wir sind jederzeit für dich erreichbar.

41

Standorte

350

Mitarbeiter

4.500+

Maschinen

100 %

Service

ÖSTERREICH (AT)

/

Huppenkothen GmbH

Bundesstraße 117 / 6923 Lauterach
T +43 50 663 400 / F +43 5574 778 24
info@huppenkothen.com

SCHWEIZ (CH)

/

Huppenkothen Baumaschinen AG

Hinterwiden / 9245 Oberbüren
T +41 71 944 18 11 / F +41 71 944 18 69
oberbueren@huppenkothen.com

SÜDTIROL (IT)

/

Huppenkothen GmbH/SRL

Peter-Anich-Straße 1 / 39011 Lana (BZ)
T +39 0473 491 170 / F +39 0473 491 171
lana@huppenkothen.com

Das komplette
Huppenkothen
Produkt- und
Serviceangebot

